

KURFER



Holzverarbeitung und Holzhandel
Bäckereigeräte aus Holz



Bewährte Qualität
im "Neugart-System"

Firma
Kurfer-Holzverarbeitung
Robert Kurfer
Bahnhofstr. 20
83404 Hammerau / Ainring

Tel.: 0 86 54 / 50 780
Fax: 0 86 54 / 6 74 64
e-Mail: info@kurfer-holzverarbeitung.de



WD 10 **Wendedielen** **für Brötchen**

Massiver Rahmen in Buchen-Hartholz, Ecken verzinkt und geleimt, Boden in Sperrholz, Ausführungen:
 - ohne Tuch,
 - mit festem Tuch,
 - mit auswechselbarem Tuch

Länge:
 590 mm
 780 mm
 980 mm

Breite:
 390 mm
 570 mm
 570 mm

Innere Randhöhe:
 27 mm
 27 mm
 27 mm

LD 13 **Langzeitgärdielen**

(wie Wendedielen WD10, nur innere Randhöhe 40 mm)

BD 17 **Brezelgärdielen**

Massiver Rahmen in Buchen-Hartholz, Ecken verzinkt und geleimt, Boden in Sperrholz, mit festem oder auswechselbarem Tuch, 4- oder 5- fach mit Leisten unterteilt, innere Randhöhe 18 mm.




Länge:
 780 mm
 980 mm
 1600 mm
 2000 mm

Breite:
 570 mm
 570 mm
 590 mm
 590 mm

FD 14
Frosterdiele

Massiver Buchen-Hartholzrahmen, Boden aus Alu-Lochblech, mit auswechselbarem weißen oder grünem Tuch



Auch lieferbar als:

BFD 15
Brezel-Frosterdiele

(gleiche Ausführung, nur mit 4- oder 5-facher Unterteilung)

FDKK 22
Frosterdiele
Kunststoff

(Rahmen aus Kunststoff, mit Alu-Lochblech, mit auswechselbarem, grünem Tuch)





BFDK 16
Brezel-Frosterdiele Kunststoff

(wie FDKK 22, nur mit zusätzlicher 4- oder 5-facher Unterteilung)

FDA 21
Frosterdiele Aluminium

Stabiler Alu-Rahmen „Neugart-Profil“, Alu-Lochboden, mit grünem Tuch bespannt






KD 20
Kippdielen

Rahmen aus trockenem splitterarmen Lindenholz, Boden aus Sperrholz, mit auswechselbarem Tuch

WICHTIG: Bei der Bestellung bitte IMMER die genauen Abmaße incl. der evtl. anfallenden Einfräsungen angeben !!!



SK 15
Sturzkasten

Massiver Rahmen in Buchen-Hartholz und an den kurzen Seiten mit Aluwinkel verstärkt. Der stabile Sperrholzrahmen ist aufgeleimt und verschraubt, Reiheneinteilung geschraubt und verdübelt, der Boden ist fest mit Baumwolltuch bespannt. Teilung 9- oder 12-teilig.




HD 21
Hohldielen

Rahmenquerteile aus massivem Buchenholz, Längsteile aus massivem Lindenholz, Ecken gezinkt und verleimt. Der starke Sperrholzboden ist mit dem Rahmen verschraubt.

Länge:	Breite:	Randhöhe
1500	400 450 500	60 70 100
1600	400 450 500	60 70 100
1700	400 450 500	60 70 100
1800	400 450 500	60 70 100
1900	400 450 500	60 70 100
2000	400 450 500	60 70 100

AH 30 Ausbackhorden

Aus massivem Lindenholz
mit spezial Aluspitze
„Neugart-System“



Länge Auflagefläche:
1600 mm
2000 mm

Gesamtlänge:
2000 mm
2400 mm

Breite:
580 mm
580 mm

Sondermaße fertigen wir auf Anfrage .

BH 31 Brothorden

Aus massivem Lindenholz,
Querleisten aus massivem
Buchenholz. Längsstäbe flächig
verdübelt. Äußerst stabil.




Länge:	Breite:		
1000 mm	400	450	500 mm
1200 mm	400	450	500 mm
1500 mm	400	450	500 mm
1800 mm	400	450	500 mm
2000 mm	400	450	500 mm

BH 32 Brothorden

Einfache Ausführung. Aus
massivem Lindenholz, auf
Querleisten aus massivem
Buchenholz geleimt und
geschraubt.




Länge:	Breite:		
1000 mm	400	450	500 mm
1200 mm	400	450	500 mm
1500 mm	400	450	500 mm
1800 mm	400	450	500 mm
2000 mm	400	450	500 mm



BB 36 **Backbretter**

Aus leichtem Pappelholz, mit spezieller „Neugart-Alu-Kopfleiste“ oder mit Buchen-Hartholz-Kopfleiste.

Länge:	Breite:				
800 mm	300	350	400	450	500 mm
1000 mm	300	350	400	450	500 mm
1200 mm	300	350	400	450	500 mm
1500 mm	300	350	400	450	500 mm
1600 mm	300	350	400	450	500 mm
1700 mm	300	350	400	450	500 mm
1800 mm	300	350	400	450	500 mm
1900 mm	300	350	400	450	500 mm
2000 mm	300	350	400	450	500 mm



NH 35 **Nudelhorden**

Rahmen aus massivem Lindenholz, Ecken verzinkt und verleimt, mit Kunststoffgewebe bespannt und mit Querstreben stabilisiert.

Länge:	Breite:	
1000 mm	400	500 mm
1200 mm	400	500 mm
1500 mm	400	500 mm
1600 mm	400	500 mm
1700 mm	400	500 mm
2000 mm	400	500 mm



KH 34 **Kuchenhördchen**

Aus massivem Buchen-Hartholz, Längsstäbe sind in den Querleisten eingefälzt, geleimt und vernagelt. Einfache Ausführung: Längsleisten auf Querleisten geleimt und genagelt.

Länge:	Breite:
780 mm	580 mm
800 mm	600 mm
900 mm	450 mm

BS 50

Backschaufel-Schießer

Aus massivem Buchenholz (oder auf Wunsch auch in Lindenholz), gefertigt im traditionellen „Neugart-System“, mit Profil im Stiel, und in der Stielaufnahme am Blatt, breite Schießer sind mehrteilig und werden im „Neugart-System“ zusammengesetzt.

Lieferbar in rund, mit Löchern, oder mit Aluspitze.



Länge: (in mm) Breite: (in mm)

350	200
400	200
400	250
450	280
500	200
500	250
500	300
500	340
500	400
600(***)	130
600	160
600	200
600	250
600	300
600	340
600	400
600	450
700(***)	130
700	160
700	200
700	250
800	180
800	200
900	200

(***) = auch mit Loch als Brezelschießer lieferbar

Alle Größen sind auch mit Metallspitze lieferbar.



Runde Schießer:

Größe Durchmesser:


250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

Stiele sind ab einer Länge von 80 cm bis zu einer Länge von 350 cm lieferbar

SG 51 **Schlagschießer**

Ausführung wie
Backschaufelschießer,

Länge bis 220 cm



HS 52 **Handschießer**

Ausführung wie
Backschaufelschießer,

mit festem Griffstück



BST 22, BST 24 **Brezelständer**

Brezelständer aus massivem
Buchenholz, natur lackiert, mit
zwei oder vier Tragarmen

Höhe BST 22
(2 Tragarme) 300 mm

Höhe BST 24
(4 Tragarme) 460 mm



**Selbstverständlich fertigen wir für Sie bei (fast) allen
Produkten auch Zwischengrößen nach Absprache an.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch,
per Fax oder per E-Mail an uns.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.