

Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ Δρ



**Aseplast**

AMBALAJ • STRETCH FILM • KOLİ BANDI

Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ  
Δρ Δρ Δρ Δρ

[www.aseplast.com.tr](http://www.aseplast.com.tr)

Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ  
Δρ Δρ

# DOĞA DOSTU ASELPLAST





Aselplast sektöründe söz sahibi olmayı hedeflemiş bir firmadır. Ürün odaklı ambalaj üretimi, müşterilerin taleplerine göre özel çözümler, uygun fiyat, yüksek kalite ve yenilikçi üretim politikasıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Ayrıca topluma ve doğaya saygılı, etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, eğitim ve insan kaynakları gelişimine önem veren, uzun vadeli hedefleri olan, ülkesine ve milletine maddi ve manevi katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiş bir kurumdur.

---

Aselplast is a company that aims to have a say in the industry. Product-oriented packaging production, special solutions according to the demands of customers, reasonable prices, high quality and innovative production policy is advancing to its goals with confidence.

Furthermore, it is an institution that respects the society and nature, adheres to ethical values, attaches importance to the development of education and human resources, has long-term goals, and contributes materially and morally to its country and nation.



# DİLİMLENMİŞ STRETCH FİLM

Halı Üretimi ve Sanayi sektöründe kullanılan Özel Kesim Dilimlenmiş Stretch Filmler, 5 ile 10 cm genişlik ve 300 ile 1500 metre uzunluğa sahip olarak makinada ve elde kullanmaya uygun üretilen özel stretch film tipidir.

Müşteri talebine göre özel genişlik ve uzunluklarda üretim yapılabilmektedir.

**5**  
CM

**10**  
CM





# SLICED STRETCH FILM

Special Cut Sliced Stretch Film to be used in Carpet Production and Industrial sector, width 5-10 cm. It is a stretch film type which is produced between 300 and 1500 meters in length.

We produce special widths and lengths according to customer demand.

**5**  
CM

**10**  
CM

# MAKİNE TİPİ STRETCH FİLM

Makine Tipi Stretch Filmler, uygulama olarak ekonomik bir yük sarma ve paketleme yöntemidir.

Polietilen hammaddelerden üretilen Makine Tipi Stretch Filmler, paletli veya paletsiz ürünlerin ıslanma, tozlanma ve dağılmasına karşı tam koruma sağlar.

**Makine Tipi Stretch Filmler**, otomatik sarma makineleri ile uygulandığında **%300'e** kadar gerdirilebilme özelliği sayesinde oldukça **ekonomik bir üründür**.

Polietilen hammaddelerden üretilen Makine Tipi Stretch Filmler, paletlerin birbirine yapışmasını önler. Ayrıca saydam, hafif ve ekonomik bir ürün olup her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenmesinde kullanılabilir. Esnekliği sayesinde; sivri ve keskin köşelerden etkilenmez, ip veya çembere gereksinim duymaz, şişeli mamullerin ambalajında emniyetli ve ekonomiktir.

## ÖZELLİKLER

- | Otomatik makinelerle yapılan ambalajlama işleminde kullanılır.
- | Eni 50 cm dir.
- | Rulo sarım uzunluğu min. 750 mt, max 1500 mt dir.
- | Kalınlığı 17-23-25 microndur.





# MACHINE TYPE STRETCH FILM

---

Special Cut Sliced Stretch Film to be used in Carpet Production and Industrial sector, width 5-10 cm. It is a stretch film type which is produced between 300 and 1500 meters in length.

We produce special widths and lengths according to customer demand.

## Machine Type Stretch Film

It can be stretched up to **%300** in automatic winding machines.

Prevents the pallets from sticking together. It is transparent, light and economical and resistant to all weather conditions. It can be used for packaging all kinds of products.

Thanks to its flexibility; it is not affected by sharp corners, it does not require rope or hoop, it is safe and economical in the packaging of bottled products.

## SPECIFICATIONS

---

- | Automatically used for packaging with machines.
- | Width is 50 cm.
- | Roll winding length min. 750 meters, max 1500 meters.
- | Thickness 17-23-25 micron.

# EL TİPİ STRETCH FİLM

El Tipi Stretch Filmler, ürünleri sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış etkenlerden korur. Dış yüzeyi parlak ve kaygan olan ürün, toz ve kir tutmaz.

Polietilen hammaddelerden üretilen El Tipi Stretch Filmler, paletlerin birbirine yapışmasını önler.

Ayrıca saydam, hafif ve ekonomik bir ürün olup, her türlü ürünün paketlenmesinde kullanılabilir.

Esnekliği sayesinde; sivri ve keskin köşelerden etkilenmez, ip veya çembere gereksinim duymaz, şişeli mamullerin ambalajında emniyetli ve ekonomiktir.

## ÖZELLİKLER

- | El ile manuel yapılan ambalajlama işleminde kullanılır.
- | Eni 50 cm dir.
- | 50x15x300
- | 50x17x300
- | 50x20x300
- | 50x23x300







# HAND TYPE STRETCH FILM

---

Protects the products from external factors such as hot, cold, precipitation, dust and dirt.

The product is shiny and slippery on the outer surface, does not hold dust and dirt.

Prevents the pallets from sticking together.

It is transparent, light and economical. It can be used for packaging all kinds of products. Thanks to its flexibility; it is not affected by sharp corners, it does not require rope or hoop, it is safe and economical in the packaging of bottled products.

## SPECIFICATIONS

---

- | Used for manual packaging.
- | Width is 50 cm.
- | 50x15x300
- | 50x17x300
- | 50x20x300
- | 50x23x300

# ÖN GERDİRİLMİŞ STRETCH FİLM

Ön gerdirilmiş stretch filmler, optimum sünme seviyelerinde sündürülerek üretildikleri için uygulama sırasında ürünü standart stretch filmlere oranla çok daha sıkı sarabilmektedir.

Güçlendirilmiş kenarları, yük taşıma kapasitesi ve yırtılmalara karşı dayanıklılığı sayesinde sıradan stretch filmlere göre daha güçlüdür.

Ön gerdirilmiş stretch filmler, darbelere ve düşmelere karşı dirençli olup gerdirilmeye gerek duyulmadığı için daha az enerji harcanır.





# PRE-STRETCHED STRETCH FILM

---

As pre-stretched stretch films are produced by plasticize at optimum flexion levels, they can wrap the product much tighter than the standard film during application.

Due to its reinforced edges, load carrying capacity and tear resistance are much higher than in ordinary films.

The pre-stretched stretch film is resistant to impacts and falls. Less energy is consumed as there is no need to stretch.

# OPP FİLM

OPP Filmler, tek koronalı ve çift taraflı ısı yapışması sayesinde mükemmel özelliklere sahip parlak filmlerdir.

Geliştirilmiş tokluk özelliği sayesinde daha iyi performans ve düşük ısı geçirgenliği bulunmaktadır. Yüksek hızlı paketleme makinalarında kullanım için uygundur.

Matbaa, Tekstil ve Gıda üretim sektöründe kullanılır. Düşük yoğunluk ve yüksek verimlilik sağlar.

Üretilen Kalınlıklar  
**(Mikron) : 12, 15,20,25, 28, 30, 35, 40, 50**





# OPP FILM

It is a single-treated, double-side glossy film with excellent heat sealability.

Improved toughness, better performance and low thermal conductivity. Suitable for high-speed packaging machines. It is used in printing, textile, food production sector.

Low density and high efficiency.

Produced Thicknesses

**(Micron) : 12, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 50**

# KOLİ BANDI

Koli Bantları, dayanıklı yapışma gücü sayesinde her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılarak ambalajlaması için tasarlanmıştır.

Su bazlı akrilik tutkallı sayesinde sararma yapmaz.

Düşük ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Sentetik veya doğal kauçuk tutkallı ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı daha yüksektir.

Koli bantları müşteri ve endüstri talebi doğrultusunda Holtmelt ve Akrilik Koli bantları olarak ikiye ayrılmaktadır.

## ÖZELLİKLER

- | Her türlü koli, paket ve ambalajda kullanılabilir.
- | Güvenlik bandı olarak kullanılabilir.
- | Otomatik koli kapatma makinelerinde ve el ile kullanıma uygundur.





# PACKAGE TAPE

---

Duct Tape is designed to cover all kinds of packages and packaging materials with durable adhesion strength.

Water-based acrylic glue does not yellow.

Suitable for use in low ambient temperatures. Compared to synthetic and natural rubber glued packing tapes, it has higher outdoor strength.

Packing tapes are divided into two as Hotmelt and Acrylic Packing tapes according to customer and industrial demand.

## SPECIFICATIONS

- | Can be used in all types of packages, packages and packages.
- | Can be used as security tape.
- | It is suitable for automatic carton sealing machines and manual use.

# RENKLİ KOLİ BANDI

Birbirinden güzel ve canlı renklere sahip olan bu ürünler depolama alanlarınızda görsel olarak düzen sağlamanıza yardımcı olur.

Tekstil ve Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların depolama alanlarında görsel olarak düzen sağlamak için kullanılan bu ürün ayrıca ofis dekorasyonlarında da kullanılabilir.







# COLORED TAPE BAND

These products have beautiful and vivid colors and help you to organize your storage areas visually .

If you work in the Food, Textile or Industrial sectors, You can effectively benefit from the visual advantages of these products in your storage areas.

# SHRINK

Shrink/Küçülen Filmler, polimer plastikten imal edilen malzemelerdir.

Bu plastik filme ısı uygulandığında malzeme büzülür ve kaplanmak istenen ürünü sıkıca sararak ürünün şeklini alır.

## ÖZELLİKLER

- | Şeffaf ve parlaktır.
- | Rulo şeklindedir.
- | Ürünü, şekline uygun olarak sarar.
- | Sargıladığı ürüne parlaklık şeffaflık verir.
- | Raf ömrünü uzatıp, ürünü korur.
- | Ürünlerin toplu halde nakliyesinde ve satışında kolaylık sağlar.
- | Ambalajlamada maliyeleri düşürür.
- | Shrink Ambalajların, tepsi – paket, yığma ve palet yük birimleri için yapılan endüstriyel uygulamalarda çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur.





# SHRINK

---

Shrink film is a material made of polymer plastic.

When heat is applied to this plastic film, the material shrinks and wraps tightly to the desired product to be coated.

## SPECIFICATIONS

- | Transparent and bright.
- | Roll shaped.
- | Wraps the product according to its shape.
- | It gives brightness and transparency to the product it is wrapped.
- | Extends shelf life and protects the product.
- | Performs bulk transportation and sales of products.
- | It creates cheap cost in packaging.
- | Shrink packaging has a wide range of applications in industrial applications for tray - package, stacking and pallet load units.

# MONOFILAMENT MİSİNA İPLİĞİ

POLİAMİD 6-6,6 ve polyester ham maddelerinden elde edilerek çeşitli kullanım ihtiyaçlarına göre üretilen monofilament iplikler, gerek ısıya dayanıklılığı gerekse mükemmel sabit kalınlıkları ile kullanım ihtiyaçlarına göre geniş bir sektörde kullanılmaktadır.

**Bu sektörlerden bazıları:**

Halı Üreticileri - Tekstil Üreticileri - Dikiş İpliği Üreticileri vb.





# MONOFILAMENT YARN

Monofilament yarns produced from POLYAMIDE 6-6,6 and polyester raw materials are produced in accordance with various usage requirements and they are used in a wide area according to various usage requirements with their heat resistance and excellent fixed thickness.

**Some of these areas are:**

carpet industry - agricultural textile manufacturers - sewing thread manufacturers..

# GIDA

## STRETCH FİLM

Gıda stretch Filmleri, genel olarak Evler, Şarküteriler, Pastaneler ve Restoranlar başta olmak üzere gıda malzemelerin paketlenildiği her yerde kullanılmaktadır. Yüksek oksijen ve nemi tutarak gıda malzemelerin daha sağlıklı ve raf ömrünü uzatarak güvenle tüketilmesini sağlar.

Pratik ve kolay kullanıma sahip olup, hem buzdolabında hem de açık alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca buğulanmaya karşı geliştirilmiş özel formülü sayesinde ambalajlanmış sıcak veya soğuk gıdalarda bile maksimum koruma sağlar.

### ÖZELLİKLER

- | Sebze/meyve dahil tüm gıda ürünlerinin paketlenmesi için uygundur.
- | Gıdaların tazeliğini ve lezzetini korur, koku yayılmasını önler.
- | Her türlü manuel ve otomatik gıda paketlenme makinalarında kullanılabilir.





# FOOD

## STRETCH FILM

---

Food Stretch Film is used in every place where foodstuffs are packaged, especially in Houses, Deli, Patisseries, Restaurants.

Keeps the life of food materials healthy by keeping high oxygen and humidity, significantly prolongs and ensures the safe consumption of the materials.

It is practical and easy to use and provides maximum protection even in hot or cold foods packaged thanks to its special formula developed against fogging in both refrigerated and open areas.

### SPECIFICATIONS

- | Suitable for packaging of all food products including vegetables / fruits.
- | Preserves the freshness and taste of foods and prevents odor spreading.
- | Can be used in all kinds of manual and automatic food packaging machines.



AMBALAJ • STRETCH FILM • KOLİ BANDI

## ASELPLAST STRETCH FİLM AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Başpınar 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad.  
No: 9/4 Şehitkamil / Gaziantep / Türkiye

0 342 503 1024 | 0 553 832 6300 | 0 531 104 2045

info@aselplast.com.tr | www.aselplast.com.tr